



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 18-05/120 445032, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19 « 24 » марта 2023 Г.
(место выдачи предписания)

Мною, Квиринг Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
"Школа № 46 имени первого главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С.
Соловьева" (МБУ «Школа № 46»), юридический адрес: 445036, РФ, Самарская область, г.
Тольятти, б-р Курчатова, д. 16, фактический адрес: 445036, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Курчатова, д. 16.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»:**

445036, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, д. 16.

1. в нарушение требований п.2.4.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
мебель в учебных кабинетах №№ 25, 36, 53 имеют дефекты и повреждения покрытия, не
допускающие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

2. В нарушение требований п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
полы: в кабинете № 53, паркетная доска в 4-ой рекреации 3 этажа (множественные мелкие
дефекты), полы в туалетах 2 этажа, 4 рекреации (зона установки унитазов) имеют дефекты и
повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

3. В нарушение требований п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
стены и (или) потолки: в кабинете № 53 (следы протеканий, дефекты), потолки в кабинете зав.
производством столовой; стены в обеденном зале (пластиковые панели в зоне сбора
использованной посуды и чистых столовых приборов) имеют множественные дефекты; стены в
спортивном зале стены, балки, оконные примыкания, потолки (следы протеканий) имеют дефекты

и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение требований п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеденный зал оборудован лавочками, имеющими дефекты и повреждения покрытия боковых поверхностей, столы в зоне сбора грязной посуды выполнены из ДСП с дефектами, не позволяющими проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В нарушение требований п.2.8.9. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются неисправные источники искусственного освещения (неисправные лампы, лампы разного светового излучения, шумящие светильники) в кабинете №53.

6. В нарушение требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» классная доска, для работы с которой используется мел, в учебном помещении кабинета № 36 не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

7. В нарушение требований п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во второй рекреации 3 этажа, в учебном помещении кабинета № 53 окна не открываются для проветривания, чистка оконных стёкол не проводится по мере их загрязнения (износ оконных рам).

8. В нарушение требований п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» электроплита для изготовления первых блюд, электрокотёл, являющиеся источниками выделения тепла, влаги не оборудованы локальной вытяжкой.

9. в нарушение требований п.2.8.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54, п. 151, п. 17 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по данным протокола лабораторных испытаний № 3386 от 24.03.2023г, экспертного заключения по результатам испытаний № 1461 от 24.03.2023г. показатель искусственного освещения (освещенность) в кабинете математики № 53 не соответствует нормативной.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти "Школа № 46 имени первого главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С. Соловьева", ИНН 6321062338 ОГРН 1036301014485

445036, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, д. 16.

1. Обеспечить мебель в учебных кабинетах №№ 25, 36, 53 без дефектов и повреждений покрытия, для проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.08.2025.

2. Обеспечить покрытие полов в кабинете № 53, паркета в 4-ой рекреации 3 этажа, в туалетах 2 этажа, 4 рекреации (зона установки унитазов) без дефектов и повреждений в соответствии с требованиями п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.08.2025.

3. Устранить причины протекания стен, потолка, устранить дефекты гигиенического покрытия стен, потолков, оконных примыканий в кабинете № 53, потолки в кабинете зав. производством столовой; стены в обеденном зале (пластиковые панели в зоне сбора использованной посуды и чистых столовых приборов), стены в спортивном зале, балки, оконные примыкания, потолки (следы протеканий), обеспечить проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии требований п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.08.2025.

4. Обеспечить мебель обеденного зала – лавочек, столешниц столов в зоне сбора грязной посуды без дефектов и повреждений, не позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии требований п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.08.2025.

5. Обеспечить учебный кабинет № 53 исправными источниками искусственного освещения в соответствии требований п.2.8.9. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.08.2025.

6. Оборудовать классную доску в учебном помещении кабинета № 36 дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.08.2025.

7. Обеспечить возможность проветривания второй рекреации 3 этажа, учебного помещения кабинета № 53, чистку оконных стёкол по мере их загрязнения в соответствии требований п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 10.08.2025.

8. Обеспечить технологическое оборудование электроплиту для изготовления первых блюд, электрокотёл, являющиеся источниками выделения тепла, влаги локальной вытяжкой в соответствии требований п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 10.08.2025.

9. Обеспечить уровень искусственного освещения (освещенность) в кабинете № 53 в соответствии требований п.2.8.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54, п. 151, п. 17 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Срок исполнения: 10.08.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения городского округа Тольятти "Школа № 46 имени первого главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С. Соловьева" (МБУ «Школа № 46»), юридический адрес: 445036, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, д. 16, фактический адрес: 445036, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, д. 16.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19. кабинет № 60 тел./факс: 37-56-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист
первого разряда

(должность лица, составившего
предписание)






(подпись)

Квиринг Т.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 03 . 2023 г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:
